


Les idées d'Eugénie

Niveau 

La trousse zippée et doublée

Vous aurez besoin de:

tissu du dessus: 60cm x 30cm

tissu de doublure: 60cm x 30cm

fermeture à glissière de 30 cm ("éclair" ou "zip")

Une machine à coudre

Fer à repasser

Étape 1: couper 4 rectangles de tissu

dans le tissu du dessus: 2 rectangles de 28cm x 30cm

dans le tissu de doublure: 2 rectangles de 28cm x 30cm

Attention! Si votre tissu a un sens, il faut que les motifs soit comme suit:



Étape 2: coudre la fermeture


Placer la partie dessus contre la fermeture, endroit/endroit et bord à bord. Placez la partie doublure de l'autre côté de la fermeture, toujours bord à bord. Attention, si votre tissu a un sens de bien positionner le haut des motifs vers la fermeture.



Coudre le long de la fermeture, le plus près possible des mailles (= dents de la fermeture). Il faut utiliser le pied presseur 1 branche de votre machine à coudre (1).

Vous pouvez alors retourner les 2 parties de tissus, voici ce que vous obtenez (2)

Il faut alors faire la même opération de l'autre côté de la fermeture.



Une fois la fermeture assemblée avec les 4 morceaux de tissu, voici le résultat obtenu:
Attention, les côtés des tissus doivent être bien alignés (contrairement à la photo ci dessous). Pour cela prenez soin de bien épingler.



Vous pouvez faire une surpiqûre le long de la fermeture pour maintenir dessus et doublure bien à plat.
Pour être sûr que la fermeture ne "coince pas" après l'assemblage, tester en la fermant et l'ouvrant à plusieurs reprises.



Si vous avez une fermeture trop longue ou trop courte, vous pouvez faire des "pattes" en tissu aux extrémités de la fermeture, comme ceci:



Étape 2: assembler le fond et les côtés de la trousse

Ouvrir la fermeture de moitié: cette étape est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas retourner la trousse sur l'endroit à la fin. Placer les 2 parties du dessus l'une contre l'autre endroit contre endroit - et les parties doublure de la même manière.

Les mailles de la fermeture (dents) doivent être tournées vers la doublure



Coudre tout autour à 1 cm du bord, en laissant une ouverture de 6 cm au bas de la doublure.
Si vous avez choisi une fermeture en métal, attention lorsque vous passez sur la fermeture, il faut y aller tout doucement avec le volant plutôt qu'avec la pédale, sinon l'aiguille risque de casser.



Étape 2: Retourner le trousse sur l'endroit

Retourner le tout par le trou laisser dans la doublure, puis par la fermeture.

Fermer l'ouverture de la doublure à la machine ou à la main.

Pousser la doublure dans le fond de la trousse.



Et pour faire un trousse avec un fond plat, vous pouvez faire une étape supplémentaire comme ceci:

A faire sur les 4 coins: dessus et doublure.



Voilà, la trousse est terminée!
Les dimensions sont biensûr à adapter selon l'utilisation!
Bonne couture!



Pour les cours & stages de couture, c'est sur
www.fildeugenie.fr

Retrouvez Fil d'Eugénie sur Facebook

[ICI](#)

